

## ОПИСАНИЕ

Уличное освещение может быть не только функциональным, но и красивым: современный эстетичный внешний вид светильника прекрасно впишется в современную городскую среду.

## ПРИМЕНЕНИЕ

- 1. Парки
- 2. Скверы и зеленые зоны
- 3. Пешеходные дорожки
- 4. Городская инфраструктура
- 5. Территория у административных зданий и офисов
- 6. Городские площади
- 7. Паркинги





Характеристики	CR-01020225	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Мощность	20Вт	
Размер	H225*D160мм	
Световой поток	1860 Lm	CA
Цветовая температура	3000/4000/5000	
Входное напряжение	DC24V/AC220V	VE
Индекс цветопередачи (CRI)	Ra80	(-/ /
Управление	ВКЛ/ВЫКЛ	
Блок аварийного питания	Нет	0.0
Пылевлагозащищенность	lp65	$O_{\Lambda_{\Lambda}}$
Угол свечения	35*120 °	
Срок службы	50000ч	
CRANE.	CRANE CRAI	VE. CRANE
	ED. COM. CO.	VE-LED OF THE



Серия: CRANE-S010



Индекс цветопередачи (CRI):

Ra80

Мощность **20Вт** 

 $V_{\lambda}$ 

Управление:

Световой поток:

on/off вкл/выкл

4

Пылевлагозащищенность: lp65

8

Цвет корпуса:

Черный

Размер:

5)

H225\*D160мм

