

ОПИСАНИЕ

Уличное освещение может быть не только функциональным, но и красивым: современный эстетичный внешний вид светильника прекрасно впишется в современную городскую среду.

ПРИМЕНЕНИЕ

- 1. Парки
- 2. Скверы и зеленые зоны
- 3. Пешеходные дорожки
- 4. Городская инфраструктура
- 5. Территория у административных зданий и офисов
- 6. Городские площади
- 7. Паркинги

Характеристики	CR-\$1980012	CR-S19800	CR-S198001	CR-S198002
Мощность	12Вт	13Вт	13Вт	13Вт
Световой поток	80-100 Lm/w			
Источник света	LED модуль			
Цветовая температура	3000			
Входное напряжение	AC 220-240V			
Индекс цветопередачи (CRI)	_ '\'	Ra80		
Управление	вкл/выкл			
Блок аварийного питания	9.00	Нет		9.00
Пылевлагозащищенность		Ip65		$O_{\Lambda_{\Lambda}}$
Размер	H-800	Омм	Н-180мм	Н-240мм



Серия: CRANE S019



Индекс цветопередачи (CRI):

Мощность

12B_T 13Вт

Управление:

Световой поток:

80-100 Lm/w

on/off вкл/выкл

Пылевлагозащищенность:

Цвет корпуса:

Черный/Серый

Цветовая температура:

